

FIR Unico®



PATENT
PENDING

 **FIR**
ITALIA



INDICE / INDEX / INHALTSVERZEICHNIS

Contenuto della scatola / Box contents / Verpackungsinhalt	3
Informazioni tecniche / Technical information / Technische Informationen	4
Scelta configurazione / Configuration choice / Konfigurationswahl	7
A - 1 OUTLET.....	9
A1 Fissaggio a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-Installation für Montage nach vorne	14
A2 Fissaggio in muratura/Installation in a brick wall/Mauerwerksinstallation.....	18
A3 Fissaggio a secco posteriore/Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-Installation für Montage nach hinten	22
A4 Fissaggio distanziato da parete /Dry installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der Wand beabstandete Trockenbau-Installation.....	25
B - 2 / 3 / 4 OUTLETS.....	31
Contemporaneita' / Simultaneity / Simultaneität	32
B1 Fissaggio a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-Installation für Montage nach vorne	40
B2 Fissaggio in muratura/Installation in a brick wall/Mauerwerksinstallation.....	44
B3 Fissaggio a secco posteriore/Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-Installation für Montage nach hinten	48
B4 Fissaggio distanziato da parete /Dry installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der Wand beabstandete Trockenbau-Installation.....	51
C - FRONT OUTLET.....	57
C1 Fissaggio a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-Installation für Montage nach vorne	62
C2 Fissaggio in muratura/Installation in a brick wall/Mauerwerksinstallation.....	66
C3 Fissaggio a secco posteriore/Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-Installation für Montage nach hinten	70
C4 Fissaggio distanziato da parete /Dry installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der Wand beabstandete Trockenbau-Installation.....	73
Tappi / Closing plugs / Verschlussstopfen	78
Valvola di non ritorno / Non-return valve / Rückschlagventil	79

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS / VERPACKUNGSHALT


A




B



C



D



E



F



G



H



- A. Incasso universale FirUnico / FirUnico universal built-in unit / universelles UP-Einbausystem FirUnico
- B. Piastra di fissaggio / mounting plate / Montageplatte
- C. Guarnizione / Gasket / Dichtung
- D. Chiave esagonale n°10 / No. 10 hex wrench / Sechskantschlüssel Nr. 10
- E. Distanziali / spacers / Abstandhalter
- F. Viti / Screws / Schrauben
- G. Tappi / Closing plugs / Verschlussstopfen
- H. Valvola di non ritorno / Non-return valve / Rückschlagventil

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION /
TECHNISCHE INFORMATIONEN

<p>Temperatura ottimale acqua calda Hot water optimal temperature Optimal temperatur vom warmen Wasser</p>	<p>65° C (MAX 70° C)</p>
<p>Pressione ottimale di esercizio Optimal operational pressure Optimaler Betriebsdruck</p>	<p>3 Bar (min 1-max 5)</p>
<p>Differenza di pressione acqua calda fredda Hot and cold water pressure difference Druckschied vom warmen und kalten Wasser</p>	<p>0,1 bar (max 1)</p>

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION /
TECHNISCHE INFORMATIONEN

MIXER	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	
xx.5015.8 (1 outlet)	8	11,4	16	19,8	22,8	25,5	
xx.5017.8 (2 outlets)	5,5	7,7	10,8	13,5	15,5	16,2	
xx.5018.8 (3 outlets)	6,8	9,8	13,6	16,6	19,4	21,5	
xx.5019.8 (4 outlets)	6,8	9,8	13,6	16,6	19,4	21,5	
xx.1010.8 (front outlet)	6,5	9,5	13,6	16,8	19,5	21,5	


THERMOSTATIC	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	
xx.8015.8 (1 outlet)	7	10	14,2	17	20	22,5	
xx.8017.8 (2 outlets)	6,3	9	12,8	15,5	18,2	20,5	
xx.8018.8 (3 outlets)	6,2	8,8	12,5	15,5	17,5	19,8	
xx.8019.8 (4 outlets)	6,2	8,8	12,5	15,5	17,5	19,8	

DATI RILEVATI ALL'USCITA DEL CORPO INCASSO, SOGGETTI A VARIAZIONI A SECONDA DEL TIPO DI IMPIANTO REALIZZATO.

DATA DETECTED AT THE OUTLET OF THE BUILT-IN PART , SUBJECT TO CHANGES DEPENDING ON THE TYPE OF HYDRAULIC SYSTEM.

DIE ZUM AUSGANG DES UP-EINBAUKÖRPERS ANGEgebenEN DATEN VARIIEREN JE NACH TYP DER REALISIERTEN ANLAGE.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION /
TECHNISCHE INFORMATIONEN






SCELTA CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION CHOICE /

KONFIGURATIONSWAHL








A

1 OUTLET






B

2 / 3 / 4 OUTLETS





C

FRONT OUTLET





1 OUTLET







A - 1 OUTLET

Posizionare ingressi acqua in alto / Place water inlets up /
Wassereingänge nach oben positionieren.




A - 1 OUTLET

Posizionare ingressi acqua in alto / Place water inlets up /
Wassereingänge nach oben positionieren.




A - 1 OUTLET


Preinstallazione / Pre-Installation / Vormontage




1




2




3




4



5




6




A - 1 OUTLET



Modalità Di Fissaggio / Mounting Type / Installationsvarianten




Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




Installazione in muratura / Installation in a brick wall / Mauerwerksinstallation



Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten





Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstalltion




A - 1 OUTLET

Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne



A - 1 OUTLET


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




1



2




3




A - 1 OUTLET


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




4




5




6




7



8




9




A - 1 OUTLET


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




10




11



12




13



14





15



A - 1 OUTLET



Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation



* CON DISTANZIALI / WITH SPACERS / MIT ABSTANDHALTER


A - 1 OUTLET

Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




A - 1 OUTLET

Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




5b




Min 7
Max 32


6




7



8




9




A - 1 OUTLET


Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




10




11



12




13



14





15





A - 1 OUTLET

Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




A - 1 OUTLET

Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




A - 1 OUTLET


Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




7




8




9




10



11





12










A - 1 OUTLET

Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




A - 1 OUTLET

Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation


**1****2****3****4****5****6**

A - 1 OUTLET


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




7



8




9




10



11




12




A - 1 OUTLET


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




13




14




15




16



17




18




A - 1 OUTLET


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




19




20




21




22









23



24







2 / 3 / 4 OUTLETS



B - 2 OUTLET

Posizionare ingressi acqua in basso / Place water inlets down /
Wassereingänge nach unten positionieren.





○ ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

Considerare che nella posizione intermedia tra due uscite consecutive vi è sempre contemporaneità / Consider there is always simultaneity between 2 consecutive outlets only in the intermediate position / Nur in der Zwischenstellung zwischen 2 aufeinander folgenden Ausgängen gibt es immer Simultaneität.

B - 3 OUTLET

Posizionare ingressi acqua in basso / Place water inlets down /
Wassereingänge nach unten positionieren.










○ ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

Considerare che nella posizione intermedia tra due uscite consecutive vi è sempre contemporaneità / Consider there is always simultaneity between 2 consecutive outlets only in the intermediate position / Nur in der Zwischenstellung zwischen 2 aufeinander folgenden Ausgängen gibt es immer Simultaneität.

B - 4 OUTLET

Posizionare ingressi acqua in basso / Place water inlets down /
Wassereingänge nach unten positionieren.



○ ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

Considerare che nella posizione intermedia tra due uscite consecutive vi è sempre contemporaneità / Consider there is always simultaneity between 2 consecutive outlets only in the intermediate position / Nur in der Zwischenstellung zwischen 2 aufeinander folgenden Ausgängen gibt es immer Simultaneität.


INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION /
TECHNISCHE INFORMATIONEN

MIXER		0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	
2	xx.5017.8 (outlets 1+2)	5,9	8,6	12,1	14,6	16,8	18,5	L / min
3	xx.5018.8 (outlets 1+2)	8	11,4	16,2	19,9	22,9	25,6	
4	xx.5019.8 (outlets 1+2)	8	11,4	16,2	19,9	22,9	25,6	

THERMOSTATIC		0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	
2	xx.8017.8 (outlets 1+2)	6,2	8,9	12,6	15,5	18	20,1	L / min
3	xx.8018.8 (outlets 1+2)	7	10	14,2	17,5	20,2	22,6	
4	xx.8019.8 (outlets 1+2)	7	10	14,2	17,5	20,2	22,6	


DATI RILEVATI ALL'USCITA DEL CORPO INCASSO, SOGGETTI A VARIAZIONI A SECONDA DEL TIPO DI IMPIANTO REALIZZATO.
 DATA DETECTED AT THE OUTLET OF THE BUILT-IN PART , SUBJECT TO CHANGES DEPENDING ON THE TYPE OF HYDRAULIC SYSTEM.
 DIE ZUM AUSGANG DES UP-EINBAUKÖRPERS ANGEgebenEN DATEN VARIIEREN JE NACH TYP DER REALISIERTEN ANLAGE.

CONTEMPORANEITA' / SIMULTANEITY / SIMULTANEITÄT



xx.5018.8		0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
4 OUTLETS	1+2	●	●	●	●	●	●
	2+3	●	●	●	●	●	●
	3+1						
xx.8018.8		0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
4 OUTLETS	1+2	●	●	●	●	●	●
	2+3	●	●	●	●	●	●
	3+1						


CONTEMPORANEITA' / SIMULTANEITY / SIMULTANEITÄT





xx.5019.8		0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
4 OUTLETS	1+2	●	●	●	●	●	●
	2+3	●	●	●	●	●	●
	3+4	●	●	●	●	●	●
	4+1						
xx.5019.8		0,5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
4 OUTLETS	1+2	●	●	●	●	●	●
	2+3	●	●	●	●	●	●
	3+4	●	●	●	●	●	●
	4+1						

B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets


PREINSTALLAZIONE / PRE-INSTALLATION / VORMONTAGE




1




2




3




4



5




6





B - 2 / 3 / 4 OUTLETS


MODALITÀ DI FISSAGGIO / MOUNTING TYPE /
INSTALLATIONSVARIANTEN





Installazione a secco frontale / Dry installation
on the front side of a load-bearing panel /
Trockenbau-installation für Montage nach
vorne




Installazione in muratura / Installation in a
brick wall / Mauerwerksinstallation



Installazione a secco posteriore / Dry
installation on the back side of a load-bearing
panel / Trockenbau-installation für Montage
nach hinten





Installazione con fissaggio distanziato da
parete / Installation on a load-bearing panel
spaced from the wall / Von der wand
beabstandete trockenbau-vorinstallations




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets

Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne



B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




1



2




3




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




4




5




6




7



8




9



B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




10




11



12




13



14





15



B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets

Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




*

CON DISTANZIALI / WITH SPACERS / MIT ABSTANDHALTER

B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets


Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




1



2





3



4




5a




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets

Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




5b




Min 7
Max 32




6




7



8




9




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets

Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




10




11




12




13



14





15



B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Uscite

Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




Min 7
Max 32

+20


Prolunga
Extension
Verlängerung

B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Uscite


Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




1




2




3




4



5




6




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Uscite


Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




7




8




9




10



11





12





B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets

Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets

Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstalltion




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstalltion




7




8




9




10



11




12




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstalltion




13




14




15




16



17




18




B - 2 / 3 / 4 OUTLETS - ES. 2 Outlets


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




19




20




21




22




23



24






FRONT WAY







C - FRONT OUTLET

Posizionare ingressi acqua a destra per comando a destra / Place water inlets to the right for mixer on the right / Wassereingänge nach rechts für Mischer auf der rechten Seite positionieren.




C - FRONT OUTLET

Posizionare ingressi acqua a destra per comando a destra / Place water inlets to the right for mixer on the right / Wassereingänge nach rechts für Mischer auf der rechten Seite positionieren.





C - FRONT OUTLET


Preinstallazione / Pre-installation / Vormontage




1



2



3



4




C - FRONT OUTLET

MODALITÀ DI FISSAGGIO / MOUNTING TYPE /
INSTALLATIONSVARIANTEN





Installazione a secco frontale / Dry installation
on the front side of a load-bearing panel /
Trockenbau-installation für Montage nach
vorne





Installazione in muratura / Installation in a
brick wall / Mauerwerksinstallation



Installazione a secco posteriore / Dry
installation on the back side of a load-bearing
panel / Trockenbau-installation für Montage
nach hinten




Installazione con fissaggio distanziato da
parete / Installation on a load-bearing panel
spaced from the wall / Von der wand
beabstandete trockenbau-vorinstallations



C - FRONT OUTLET

Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne



MAX

85 mm


MIN

60 mm


+20



Prolunga
Extension
Verlängerung




40



C - FRONT OUTLET


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne





1



2




3




C - FRONT OUTLET


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




4




5




6




7



8




9



C - FRONT OUTLET


Installazione a secco frontale / Dry installation on the front side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach vorne




10




11




12



13



14





15



C - FRONT OUTLET

Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation



Min 20 (7)*

Max 45 (32)*

+20 


Prolunga
Extension
Verlängerun
~

*


CON DISTANZIALI / WITH SPACERS / MIT ABSTANDHALTER

C - FRONT OUTLET


Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




1




2





3



4




5a





C - FRONT OUTLET


Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




5b




6




7



8




9




C - FRONT OUTLET

Installazione in muratura / Installation in a brick wall /
Mauerwerksinstallation




10




11




12



13



14





15



C - FRONT OUTLET

Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




Min 7
Max 32


+20
Prolunga-Extension
Verlängerung-Rallonge
Удлинитель-

C - FRONT OUTLET


Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




1




2




3




4



5




6




C - FRONT OUTLET


Installazione a secco posteriore / Dry installation on the back side of a load-bearing panel / Trockenbau-installation für Montage nach hinten




7



8





9




3 BAR

10



11





12



C - FRONT OUTLET


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




Prolunga
Extension
Verlängerung

C - FRONT OUTLET


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




1




2




3




4



5




6




C - FRONT OUTLET


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstalltion




7



8




9




10



11




12




C - FRONT OUTLET


Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstallation




13




14




15




16



17




18




C - FRONT OUTLET

Installazione con fissaggio distanziato da parete / Installation on a load-bearing panel spaced from the wall / Von der wand beabstandete trockenbau-vorinstalltion



19




20




21



22



23




24





TAPPI / CLOSING PLUGS / VERSCHLUSSSTOPFEN

Per chiudere entrambe le entrate acqua, procedere come segue/To close both water inlets, proceed as follows/Um beide Eingänge von Wasser zu schließen, führen Sie folgende Schritte



VALVOLA DI NON RITORNO / NON-RETURN VALVE /
RÜCKSCHLAGVENTIL



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito / More information are available
on the website / Mehr Informationen dazu finden Sie auf der website

FIR Unico®



www.firunico.com



Via Borgomanero, 6
28010 Vaprio D'Agogna (NO) - Italy
Tel. (+39) 0321 99.64.23
Fax (+39) 0321 99.64.26
www.fir-italia.it